


Multifonction NB

RICOH MP 305SPF

✓ Copieur ✓ Imprimante ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

RICOH
imagine: change. ·
imaginer. changer.



MP 305SPF

30
ppm monochrome

Gérer petites et grandes tâches de son bureau

Il y a tant d'information qui circule dans votre bureau que vous vous demandez à juste titre si vous pouvez toute la saisir. Partagez vos meilleures idées avec tout auditoire plus rapidement grâce au révolutionnaire RICOH® MP 305SPF. Cet appareil multifonction numérique compact et polyvalent est assorti de caractéristiques novatrices qui vous permettent d'accomplir toutes vos tâches depuis votre poste de travail. Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez des informations essentielles — même en format légal ou des chiffriers de 11 po x 17 po, des schémas et bien plus — depuis un appareil tout-en-un convivial. Plus besoin de courir dans le corridor à la recherche d'un appareil spécialisé. Grâce à notre technologie de style de travail novatrice, vous pouvez tout orchestrer depuis le très grand panneau de contrôle convivial, simplifier les flux de travail, créer des raccourcis et basculer entre les tâches en touchant ou en glissant.

- Imprimer et copier jusqu'à 30 impressions/copies noir et blanc par minute
- Produire des documents de format lettre, légal et registre facilement à partir d'un seul appareil
- Être productif sur la route avec l'impression et la numérisation mobiles, et encore plus
- Réduire les coûts d'exploitation avec les fonctions écoénergétiques
- Éviter les distractions avec un appareil compact conçu avec un mode d'opération à faible niveau de bruit



Petite empreinte, mais grande productivité

Partager plus d'information, de plus de façons

Un effet plus important

Chaque journée amène son lot de nouveautés, mais vous n'avez pas besoin d'une variété d'appareils pour venir à bout des différentes tâches. Utilisez le RICOH MP 305SPF pour l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie de format registre et lettre (A3 et A4). Lorsque vous devez partager des documents de grand format — comme les tableurs, les schémas les affiches et autres — vous n'avez qu'à utiliser l'alimentation de document ou le plateau dérivé avec du papier légal ou de format 11 po x 17 po. Vous évitez de la sorte l'achat d'appareils spécialisés ou de caractéristiques en option. Presque tout est de série sur cet appareil alors vous pouvez accomplir chaque tâche depuis un seul appareil de bureau et épargner temps, tracas et argent. Profitez de caractéristiques uniques comme la sélection automatique du papier, l'ajout de page couverture, de pages de chapitre et d'intercalaires ou l'estampillage, la numérotation et l'édition des images, pour en faire encore plus.



Obtenir plus d'information

Vous ne remarquerez peut-être pas le RICOH MP 305SPF, mais son effet est évident. Son empreinte compacte permet de le placer n'importe où facilement — dans une remorque de chantier, un bureau de direction, une réception ou encore une école, un centre de soins de la santé ou une salle d'audience. Utilisez l'appareil pour étendre votre portée et partager l'information avec tous en tout temps sans quitter votre poste. Les ports réseau de l'appareil sont situés à l'arrière et recouverts afin d'éviter l'enchevêtrement des fils. Mieux encore, vous pouvez opter pour le mode silencieux afin de réduire le bruit. Après tout, un MFP doit vous aider à simplifier votre travail, pas l'interrompre.



La liberté de travailler où bon vous semble

Vous avez besoin d'un MFP discret, qui travaille même lorsque vous êtes à l'extérieur. À l'aide de votre téléphone intelligent, d'un portable ou d'une tablette, vous pouvez imprimer à distance sans utilitaire, logiciel, ni pilote. Vous pouvez même saisir de l'information stockée dans des applications nuagicielles. Ou encore, l'emporter avec vous. Numérisez-la ou sauvegardez-la sous une clé USB ou une carte SD puis insérez-les dans la fente du panneau de contrôle pour avoir accès à l'information, la prévisualiser et l'imprimer à votre convenance. Avez-vous besoin d'imprimer depuis votre poste de travail? Grâce à Device Software Manager de Ricoh, vous pouvez télécharger le pilote d'impression du MP 305SPF sous votre PC en quelques secondes.



Performance tout-en-un à portée de la main

Contrôle personnalisé au bout des doigts

Des flux de travaux plus rapides et aisés. Une technologie de style de travail novatrice. Même s'il s'agit d'un petit appareil, il comprend un panneau de commande intelligent grand format Super VGA de 10,1 po de largeur alors vous pouvez passer d'une tâche à l'autre en utilisant les mêmes mouvements que pour votre téléphone intelligent ou votre tablette : pincer-feuilleter, glisser-déposer et glisser-dérouler. Pas de clé à logique câblée. Vous n'avez qu'à toucher le panneau pour accélérer toute tâche, à tout coup. Personnalisez les applications intelligentes pour sauter des étapes en touchant un seul bouton et affichez-les sur l'interface intuitive. Vous pouvez par exemple toucher l'icône de numérisation pour avoir directement accès à une gamme d'applications logicielles afin d'augmenter votre productivité. Vous pouvez aussi sélectionner vos propres objets et facilement vérifier les paramètres du système et autres capacités depuis l'écran d'accueil.

Une nouvelle façon de travailler

Grâce à notre technologie de style de travail novatrice, vous pouvez en faire plus en travaillant moins. Utilisez l'information dont vous disposez déjà pour créer des flux de travaux personnalisés automatisés, simplifier les tâches courantes pour votre main-d'œuvre mobile et accéder facilement à l'information sous le nuage. Si vous devez par exemple numériser et envoyer un rapport de facturation hebdomadaire, vous pouvez simplement créer un flux de travail qui peut être réalisé en touchant l'écran d'accueil ou en y glissant votre doigt. Éliminez les étapes d'entrée manuelle superflues qui vous obligent à trouver les bonnes touches et les destinations appropriées. Votre tâche accomplie, un autre clic vous retourne à la case départ, prêt pour commencer la tâche suivante.

Automatiser les tâches quotidiennes

Pourquoi devez-vous faire tout le travail? Laissez plutôt le RICOH MP 305SPF se charger des tâches courantes pour vous consacrer à votre prochaine bonne idée. Lorsque vous numérisez des documents avec le MFP, profitez de l'option ROC et insérez des métadonnées dans des images et des fichiers en format PDF afin de les retrouver plus facilement par la suite. Profitez de nombreuses options de numérisation et d'envoi et de logiciels de tiers prêts à l'emploi pour faire parvenir à n'importe qui des images noir et blanc ou couleur numériques en quelques secondes. Travaillez-vous avec des formulaires à deux côtés comme les permis de conduire ou les cartes d'assurance maladie? Grâce à la copie de carte d'identité, vous pouvez copier les deux côtés à la fois sur une seule feuille de papier pour économiser temps et papier.



Collaboration plus rapide et sécurisée

Productivité et imputabilité

Vous avez plus d'information à partager, mais encore moins de temps pour ce faire. Travaillez rapidement avec le RICOH MP 305SPF. Imprimez ou copiez jusqu'à 30 pages noir et blanc à la minute; la capacité de papier jusqu'à 760 feuilles vous permet d'abattre plus de boulot avec moins de délais, de difficultés et de recharges. Réduisez les tâches qui consomment votre temps et les tâches répétitives grâce à un serveur de documents qui stocke jusqu'à 3 000 documents fréquemment utilisés sous l'appareil même. Même l'entretien est facile et rapide. Vous pouvez remplacer le toner en quelques secondes sans formation ou soutien TI. Des impressions 11 po x 17 po à faire? Imprimez schémas, plans, tableurs et même des affiches en alimentant le papier par le plateau dérivé et en utilisant une touche sur l'interface. Le plateau dérivé compact à deux charnières vous permet de sauver de l'espace de bureau.




Prestation en toute confiance

Vous prenez des risques, mais il n'est pas nécessaire de tout risquer. Protégez-vous à l'aide de l'authentification par lecteur de carte NFC en option. Réservez l'accès aux fonctions du MFP à des utilisateurs autorisés. Surveillez les utilisateurs et déterminez des quotas afin de réduire l'impression excessive. Vous pouvez aussi donner à chaque utilisateur, équipe de travail ou projet un code de facturation. Un cabinet d'avocats peut, par exemple, établir un code de facturation pour surveiller les tâches et les coûts des documents pour les cas en instance. Profitez du chiffage sur le disque dur de 320 Go de série pour y stocker vos données en sécurité. Vous pouvez aussi vous servir du système d'écrasement des données pour supprimer les images latentes sous le disque dur.



Des économies durables

Profitez des nombreuses caractéristiques écologiques de l'appareil pour réduire les coûts d'exploitation. Imprimez des deux côtés d'une feuille par défaut afin de réduire la consommation de papier. Vous seul connaissez votre horaire : vous pouvez programmer le RICOH MP 305SPF de façon à ce qu'il s'allume ou s'éteigne selon votre horaire, que vous soyez à l'extérieur pour la journée ou en pause lunch. Avec sa consommation d'électricité typique de 1,2 kWh/semaine, nous avons conçu le MFP selon les critères EPEAT® Silver* et les normes ENERGY STAR®.



*La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U.

Pour voir les fonctions détaillées de nos produits multifonctions, visitez www.ricoh.ca

Augmenter ce que vous pouvez faire dans un plus petit espace



1 Panneau de commande intelligent : Copiez, imprimez, numérisez et envoyez des télécopies à une vitesse et facilitée inégalées au moyen d'applications intelligentes en un seul clic des tâches utilisées fréquemment à partir du panneau d'opération intelligent Super VGA inclinable de 10,1 po.

2 Dispositif d'alimentation automatique inversée (ARDF) : Chargez des originaux papier recto et recto-verso, même de format 11 x 17 po, dans l'ARDF de 50 feuilles standard et utilisez les fonctions de copie, de numérisation et de télécopie pour les partager avec des destinataires n'importe où en quelques secondes.

3 Bac auxiliaire : Placez jusqu'à 10 feuilles de papier de grande taille, jusqu'à 11 x 17 po (A3), dans le bac auxiliaire pour imprimer, copier, numériser et envoyer par télécopieur des schémas, des plans d'étage, des affiches et encore plus à partir de votre bureau.

4 Serveur de documents : stockez jusqu'à 3 000 documents fréquemment utilisés sur le disque dur du MFP, afin que vous puissiez avoir les plus récentes versions à

portée de la main quand vous en avez le plus besoin. Partagez les documents dans jusqu'à 200 dossiers personnels partagés ou protégés par mot de passe pour rehausser la sécurité des documents.

5 Authentification de l'utilisateur : logiciel intégré pour l'authentification de l'utilisateur par la communication en champ proche (CCP) qui est inclus de façon standard avec l'appareil MP 305SPF. Avec le lecteur de cartes CCP facultatif, les utilisateurs peuvent rapidement s'authentifier au moyen de cartes de proximité CCP.

6 Unité de chargement de papier PB1090 facultative : augmentez la capacité de papier à jusqu'à 760 feuilles en ajoutant le bac de papier facultatif de 500 feuilles et conservez le temps de fonctionnement pour les tirages prolongés.

7 Impression et numérisation mobiles : Téléchargez l'appli de connecteur d'appareils intelligents de RICOH et imprimez à partir de votre appareil intelligent, tablette ou portable, peu importe où vous êtes lorsque connecté au même réseau que le MFP.

Simplifier les flux de travaux avec la technologie d'innovation des styles de travail



1



3



2



4

- 1 Gadgets** : ajoutez des gadgets logiciels à l'écran d'accueil pour voir la date et l'heure, la quantité de toner, les messages du système, les notifications de télécopies entrantes, les paramètres environnementaux et autres réglages, pour que vous ayez l'information dont vous avez besoin en un clin d'œil pour prendre de meilleures décisions plus rapidement.
- 2 Copie rapide** : naviguez dans le processus de copie avec facilité en utilisant les actions de pincer-feuilleter. Vous n'avez qu'à choisir cette fonction à partir de l'écran et suivre les étapes intuitives pour imprimer avec les spécifications exactes dont vous avez besoin.
- 3 Télécopie rapide** : recherchez des destinataires en quelques instants en feuilletant votre carnet d'adresses. Vous pouvez entrer de nouveaux contacts via un clavier numérique sur l'écran. Obtenez un aperçu de la télécopie avant la transmission pour vérifier l'exactitude.
- 4** Vous préférez l'ancienne interface utilisateur Ricoh? Vous n'avez qu'à la sélectionner à partir du panneau de commande intelligent et tous les contrôles que vous connaissez pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie seront à votre portée.
- 5 Icônes et dossiers** : créez des icônes pour obtenir des flux de travaux à une touche pour les tâches fréquemment utilisées. Ensuite, organisez-les dans des dossiers pour un accès facile et plus rapide lorsque vous en avez besoin.
- 6 Navigateur Web** : accéder aux sites Web directement depuis le MFP avec une vitesse et une fonctionnalité similaires à celles des appareils mobiles personnels. Convertissez une page Web en un document copie en un tour de main.
- 7 Fond d'écran** : personnalisez votre fond d'écran selon vos préférences. Choisissez les options préchargées ou téléchargez votre propre image.
- 8 Numérisation rapide** : transférez les documents numérisés par courriel en sélectionnant des adresses directement à partir de votre carnet d'adresses. Vous pouvez même avoir un aperçu du document pour vérifier l'exactitude en grossissant au besoin.

RICOH MP 305SPF

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



Spécifications du système/général

Configuration	Imprimante multifonction de bureau (MFP)
Dispositif de numérisation	Balayage unidimensionnel par CIS
Processus d'impression	Système de développement à balai magnétique sec à deux composants
Mémoire du système	Mémoire de 2 Go
Vitesse de production (copie/impression)	Jusqu'à 30 ppm (lettre)
Première sortie	Jusqu'à 15 ppm en mode Silencieux
Temps de récupération au mode Prêt	4,9 secondes ou moins
Résolution de copie	Moins de 27 secondes (à partir du mode d'alimentation principale en marche)
Teintes de gris	Moins de 12 secondes (à partir du mode veille)
Densité d'image	600 x 600 ppp
Copies multiples	256 niveaux
Chargeur de documents (Standard)	Manuel (9 niveaux)
Capacité d'origine	Jusqu'à 999
Taille du papier	Dispositif d'alimentation automatique inversée (ARDF)
	50 feuilles (ARDF)
	Bac standard : 4 x 6 po à 8,5 x 11 po (A6 - A4)
	Bac facultatif : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po (A5 - A4)
	Bac auxiliaire : 4 x 6 po à 11 x 17 po (A6 - A3);
	Unité recto-verso : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 - A3)
Poids du papier	Bac standard et unité recto-verso : 16 à 28 lb Bond (60 - 105 g/m ²)
	Bac facultatif : 16 à 43 lb Bond (60 à 162 g/m ²)
	Bac auxiliaire : 14 à 43 lb Bond (52 - 163 g/m ²)
Capacité d'entrée	Vitre d'exposition : jusqu'à 8,5 x 11 po
	Standard : 250 feuilles + bac aux. de 10 feuilles
	Facultatif : 500 feuilles x 1 bac
Capacité de production	100 feuilles
Types de papier	Ordinaire, recyclé, coloré, en-tête, préimprimé, Bond, carte copie, préperforé, spécial, papier copié derrière, RPJ (acétate)*, enveloppes*, étiquettes* Standard
Recto-verso auto.	Standard
Zoom	25 % à 400 % en incréments de 1 %
Ratios de réduction et d'agrand. préétablis	25 %, 50 %, 65 %, 73 %, 78 %, 85 %, 93 %, 100 %, 121 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %
Dimensions (L x P x H)	13,78 x 19,41 x 19,88 po (350 x 493 x 505 mm) - inclut ARDF
Poids	70,55 lb/32 kg
Alimentation électrique	120-127V, 60Hz
Consommation d'énergie	Moins de 1,18 kW (max.)
Valeur TEC**	Mode veille - 0,78 W
Fonctions standard	1,2 kWh/semaine
	Copie de carte d'identité, copie d'affiche, modes de copie de photos/ texte/pâte, sélection auto. de papier, auto basculement, copie de lives/série/ combinée, ajustement/déplacement ou suppression des marges, couverture/ chapitre/intercalaire, rotation d'images, triage électronique, création d'images, tampons/numérotation, tâches programmées (25), codes d'utilisateur (8 chiffres, 1 000 codes personnels), copie interrompue, démarrage auto, tâches préprogrammées, copie échantillon, minuterie auto, économie d'énergie/arrêt du panneau/minuterie de réinitialisation du système, importer/exporter les réglages de préférence, bouton de connexion/déconnexion, gestion du répertoire d'adresses centralisées, panneau de commande inclinable, serveur de documents, panneau d'opération à distance, soutien de claviers USB externes, affichage simplifié

*Bac auxiliaire seulement.

**Programme de conservation de l'énergie typique d'ENERGY STAR®.

Spécifications de l'imprimante (standard)

UC	RM7035C - 533L MHz
Capacité de mémoire	Mémoire vive de 2 Go
Disque dur	DD de 320 Go
Description du langage des pages	Standard : PCL5e/6, Genuine Adobe® PostScript®3™/PDF
	Option : XPS Direct
	600 x 600 ppp
Résolution d'imp. maximum	
Interfaces standard	Ethernet (port de réseau RJ-45 : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 de type A x 2, SD
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Polices pour PCL 5e/6	45 polices personnalisables, 6 bits mappés + 13 polices internationales
Polices PS3	136 polices Roman
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2012 R2; UNIX for Sun Solaris/HP-UX/S/SCO OpenServer/Red Hat Linux; IBM AIX; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0; Mac OS X v10.7 ou plus récente; SAP R/3; NDPS Gateway; IBM iSeries/AS400 en utilisant SE OS/400 Host Print Transform
Utilitaires	Device Software Manager, Web Image Monitor, @Remote, Device Manager NX
Autres fonctions d'imp.	Impression d'affiches (pilote PCL 6 seulement), Impression échantillon/verrouillée/en attente/prévue/stockée, stocker et imprimer, impression directe PDF, Mail-to-Print, code de classification, soutien Bonjour, soutien de Windows Active Directory, soutien DDNS, adoption de police standard PCL, changement de paramètre de bac, pilote universel, soutien XPS, imprimante WS, impression de média direct (imprimer à partir de USB/SD), impression de pages de bannières, promotion de tâche auto

Spécifications du numériseur (standard)

Vitesse de numérisation	30 ipm @ 300 ppp couleur ou NB (LT)
Résolution de numérisation	100 à 600 ppp
Détection auto de la taille	Vitre : 8,5 x 11 po (LEF)
	Dispositif ARDF : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po
Zone de balayage	Principal : 11,69 po (297 mm)
	Sous : 8,5 po (livre)/49,6 po (ARDF (216/1260 mm))
Méthode de compression	NB : TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes de gris
Mode de numérisation	Couleur : JPEG
	NB : Texte, texte/dessin au trait, texte/photo, photo, teintes de gris
	Couleur : Texte/photo, photo lustrée, sélection automatique de la couleur
Interfaces standard	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Formats de fichier	TIFF simple/multipage, PDF simple/multipage, PDF haute compression simple/multipage et PDF/A simple/multipage; JPEG page simple
Modes de num. compatibles	Scan-to-USB/SD, Scan-to-Email (POP, SMTP); Scan-to Folder (SMB/FTP/URL); Scan-to-Digitally Signed PDF/PDF interrogeable/PDF/A w/option ROC, numérisation TWAIN réseau; numériseur WS
Fonctions standard	Sélection de densité auto., rotation d'images, mode SADF/lot, mode Taille mixte, réduction et agrandissement, numérisation divisée de livre, soutien LDAP, aperçu avant transmission, chiffrement PDF, transmission avec exclusion de couleur, envoi universel (télécopie et numérisation simultanées), gestion de numérisation distribuée

Spécifications du télécopieur (standard)

Type	ITU-T (CCITT) G3
Circuit	PSTN, PBX
Résolution	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
Vitesse du modem	33,6K - 2 400 b/s avec reprise automatique
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation	Environ 23 pages/minute (LT)
Vitesse de transmission	Environ 2 secondes/page (JBIG)
Mémoire	4 Mo (env. 320 pages)
Mémoire de sauvegarde	1 heure
Composition rapide	2 000 numéros
Composition de groupe	100 groupes (max. 500 numéros par groupe)
Touches d'utilisateur	3 touches
Fonctions standard	Détection des documents mal classés, double vérification des adresses de destination, SMTP direct, renvoi de télécopies au courriel/dossier, télécopie Internet (T.37), télécopie IP (T.38), télécopie LAN, télécopie sans papier, soutien LDAP, envoi universel (télécopie et numérisation simultanées), télécopie à distance, minuterie d'envoi de télécopies, lissage, codes d'utilisateur (1 000), économie d'énergie, rotation d'image

Unité d'approvisionnement de papier PB1090 (option)

Taille du papier	5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po (A5 - A4)
Poids du papier	16 à 43 lb Bond (60 - 162 g/m ²)
Capacité de papier	500 feuilles x 1 bac
Dimensions (L x P x H)	13,78 x 18,11 x 5,51 po (350 x 460 x 140 mm)
Poids	13,23 lb (6 kg)

Options additionnelles

Option d'impression directe XPS de type M15, unité de connexion de télécopieur de type M15, lecteur de carte CCP de type M15, unité ROC de type M13, unité de sécurité par écrasement des données de type I, unité de sécurité des données copiées de type G, carte SD pour polices de type D, trousse de police Unicolor pour SAP, unité d'interface de compteur facultative de type M12, armoire de type H, filtre d'alimentation XG-PCS-15D, filtre d'alimentation AC1 ESP

Sécurité

Sécurité par écrasement des données du DD, authentification de l'utilisateur réseau (Windows/LDAP/base/code d'utilisateur/802.1x filaire), chiffrement (carnet d'adresses/mot de passe/SSL/S/MIME/IPSec/DD/SMTP sur SSL/TLS/sécurité de couche de transport/SSH), filtre d'adresses IP, sécurité de copie protégée, impression sécurisée chiffrée, mode PDF chiffré, PDF signé numériquement, réglage de quota

Certaines fonctions de sécurité peuvent nécessiter des options additionnelles.

Consommables*

	Rendement	N° de pièce
Cartouche d'imp. noire	9 000 impressions	842141

*Rendement basé sur un facteur de couverture de 6 % (LT/A4).

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Certaines caractéristiques pourraient nécessiter des options supplémentaires.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada, Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2016 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.